



3034 Szücsi, Petőfi Sándor út 117.

Telefon: +36 (37) 526 200.

www.szucsi.hu

*Nem feledem soha  
azt a kedves faluiskolát...*  
Bajza József

## TAJÉKOZTATÁS

### a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízelétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízkivételt biztosító kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka, vagy vízelétesítmény esetén az építetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni, amely magába foglalja a kérelmet és az alább részletezett dokumentációt.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet III. pontja szabályozza a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskört.

#### A települési önkormányzat jegyzőjének engedélyre szükséges:

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kút nem érint karszt-, vagy rétegvizet
- 500 m<sup>3</sup>/év vízigénybevétel alatti
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
- magánszemély a kérelmező
- a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

*Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a Szücsi vonatkozásában illetékességgel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.*

A fent megfogalmazott célok megvalósulása érdekében tehát minden egyes — 2018. január 1. napját megelőzően — engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmény vonatkozásában kell kérelmezni a vízjogi fennmaradási engedélyt. A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kút nem használja. Ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Tehát, amíg a vízi létesítmény létezik, vagyis nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az eljárást le kell folytatni.

#### Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

3034 Szücsi, Petőfi Sándor út 117.

Telefon: +36 (37) 526 200

www.szucsi.hu

*Nem feledem soha  
azt a kedves faluiskolát*

*Brazza József*

A kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat **kizárólag írásban** terjeszthető elő. Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának **kizárólag a postai úton**, valamint az elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

**Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.**

Az eljárás során az esetlegesen felmerülő szakmai kérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóság és vízügyi igazgatóság bevonása történhet.

A vízforgalomszabályozási/fennmaradási engedélyezési eljárásban, amennyiben a szakhatósági bevonás és közreműködés feltételei az eljárásban teljesülnek, a hatóság jellemzően az alábbi szakhatóságokat fogja megkeresni, de az engedélykérelemtől függően más szakhatósági állásfoglalás beszerzése is szükségessé válhat:

— megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, erdőszeti, talajvédelmi, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala.

Azok a létesítők, akik — a **2018. december 31-ig benyújtott fennmaradási kérelem** alapján — 2018. január 1. napját megelőzően vízforgalomszabályozási engedély nélkül létesítettek víz kivételt biztosító vízi létesítményt, s a vízforgalomszabályozási engedély megadásának feltételei fennállnak, úgy arról az eljáró hatóság alakszerű határozatot hoz, **vízgazdálkodási bírság kiszabása**

Aki **2018. december 31-ig nem kérelmezi** a vízforgalomszabályozási engedélyezési eljárást az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kútra, annak **2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni**. A Vgtv. 29.§-ának (4) bekezdése alapján a bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

#### **Eljárás költségei (igazgatási szolgáltatási díj/illeték)**

Abban az esetben, ha a létesítő a vízforgalomszabályozási engedélyezési **eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi** és az engedély megadásának feltételei fennállnak, úgy **mentesül az igazgatási szolgáltatási díj/illeték kötelezettség alól**.

*Liki Stefánia  
aljegyző*

# KÉRELEM

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint

## háztartási kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásához

### 1. Kérelmező:

Neve: \_\_\_\_\_

Állandó lakhelye: \_\_\_\_\_

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Születési helye, ideje: \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

### 2. A kút helye:

Irányítószám: \_\_\_\_\_

Település: \_\_\_\_\_

Utca, házszám: \_\_\_\_\_

Helyrajzi szám: \_\_\_\_\_

Koordináták

(földrajzi vagy EOY):

X= \_\_\_\_\_

Y= \_\_\_\_\_

Z= \_\_\_\_\_

Terepszint (mBf) \_\_\_\_\_

### 3. A vízhasználat célja:

háztartási vízigény

házi ivóvízigény

### 4. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:

### 5. A kút műszaki adatai:

5.1 Talpmélység (terepszint alatt): \_\_\_\_\_ (m)

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt): \_\_\_\_\_ (m)

### 5.2 Csak fúrt kút esetében:

Iránycső: átmérője \_\_\_\_\_ (mm/mm)

rakathossz \_\_\_\_\_ (m-m)

anyaga \_\_\_\_\_

Csővezet: átmérője \_\_\_\_\_ (mm/mm)

rakathossz \_\_\_\_\_ (m-m)

anyaga \_\_\_\_\_

Szűrőzött szakasz: átmérője \_\_\_\_\_ (mm/mm)

mélységköze \_\_\_\_\_ (m-m)

kialakítása, típusa \_\_\_\_\_

A kút felsőrész kialakítása:

akna

kútház

kútszekrény

kútsapka

### 5.3 Csak ásott kút esetében:

Kútfalazat: anyaga \_\_\_\_\_

átmérője	_____	(mm/mm)
helye	_____	(m-m)
vízbeáramlás helye	_____	(m-m)
nyitott kúttalp, nyitott falazat helye	_____	(m-m)

**A kút lezárása ásott kút esetében:**

fedlap: \_\_\_\_\_

anyaga: \_\_\_\_\_

**6. A vízkitermelés módja:**

kézi

gépi

**7. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8. Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (Kútr.) 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása:**

Alulírott \_\_\_\_\_ (név), \_\_\_\_\_ (cím / székhely)

a Kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelést az alábbi okiratokkal igazolom:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
vízkútfúró aláírása

**9. Nyilatkozat:**

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abban a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Szűcsi, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
tulajdonos aláírása

\_\_\_\_\_  
a Kútr. 13. §-ában megjelölt szakember  
aláírása

**A kérelemhez mellékelni kell:**

1. A tulajdonosnak az engedély nélkül létesített kút létesítésének időpontjára vonatkozó nyilatkozata
2. Helyszínrajz
3. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
4. Az ingatlan igénybevétele, használatára vonatkozó jogcím fennállásának igazolása, ha a kérelem tárgyát képező kút által érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona (pl. bérleti szerződés)